



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ БЕЗЕНЧУК**

муниципального района
Безенчукский
Самарской области

446250, п.г.т. Безенчук, ул. Нефтяников, д. 12
тел.: 2-14-51 факс: 2-14-51
E-mail: gp-bezenchukso@yandex.ru


РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.05.2026 г. № 25 а

Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»)
по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства
и социально-значимых объектов городского
поселения Безенчук Самарской области к отопительному сезону 2026-2027 гг.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» в целях обеспечения бесперебойного электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения городского поселения Безенчук при прохождении отопительного периода 2026-2027 годов, руководствуясь Уставом городского поселения Безенчук Самарской области:

1. Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектов городского поселения Безенчук Самарской области к отопительному сезону 2026-2027 гг. согласно Приложению 1 к настоящему распоряжению.
2. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить утвержденное Положение на официальном сайте Администрации городского поселения Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава городского поселения
Муниципального района Безенчукский
Самарской области


Е.В. Гусев

Приложение № 1
к распоряжению администрации
городского поселения Безенчук
от 14.05.2026 г. № 25 а

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектов городского поселения Безенчук, Самарской области, к отопительному сезону 2026 – 2027 годов.

№ п/п	Наименование мероприятия	Вид документа	Срок выполнения мероприятия	Ответственные исполнители
1.	Разработка мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства с учетом ранее выданных РТН замечаний при подготовке к отопительному периоду 2025 – 2026 годов	План-графика мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства с указанием объема финансирования, предусмотренного для их выполнения, в том числе отдельно по перекладке линейных объектов инженерной инфраструктуры согласно приложению	апрель-май 2026 года	УК, РСО Администрация гп. Безенчук
2.	Принятие необходимых нормативных правовых актов	Распоряжения (Постановления) о подготовке жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2026-2027 годов	май 2026 года	Глава городского поселения Безенчук Гусев Е.В.
3.	Принятие необходимых нормативных правовых актов	Распоряжения (Постановления) о создании комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду	Июль-август 2026 года	Глава городского поселения Безенчук Гусев Е.В.
4.	Проведение межведомственных комиссий по рассмотрению вопросов погашения задолженности	Протоколы	еженедельно	Отдел ЖКХ Администрации муниципального района Безенчукский
5.	Контроль выполнения мероприятий по подготовке жилищно-коммунального хозяйства	Заседания Штаба о ходе подготовки к ОЗП 2026-2027 годов	май-октябрь 2026 года	Администрация гп. Безенчук

6.	Проведение проверки готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии	Акты, паспорта	июль-сентябрь 2026 года (до 15 сентября)	Администрация гп. Безенчук
7.	Устранение потребителем тепловой энергии выданных замечаний		июль-сентябрь 2026 года (до 15 сентября)	УК и РСО
8.	Проведение проверки готовности к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций	Акты, паспорта	июль-октябрь 2026 года	Глава городского поселения Безенчук Гусев Е.В.
9.	Устранение теплоснабжающими и теплосетевыми организациями выданных замечаний		июль-октябрь 2026 года	ООО «СамРЭК-Эксплуатация»
10.	Получение паспорта готовности городского поселения к отопительному периоду	Паспорта	ноябрь 2025 года (до 15 ноября)	Глава г.п. Безенчук

Табл. № 2

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов			
1.1		Начало отопительного сезона	
	2023-2024 г.г.	03.10.2023 г.	
	2024-2025 г.г.	07.10.2024 г.	
	2025-2026 г.г.	01.10.2025 г.	
1.2		Завершение отопительного сезона	
	2023-2024 г.г.	22.04.2024 г.	
	2024-2025 г.г.	21.04.2025 г.	
	2025-2026 г.г.	24.04.2026 г.	
1.3		Погодные условия	
	2023-2024 г.г.	- нестабильная температура наружного воздуха:	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
		_____ отсутствовала _____ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: _____ отсутствовала _____ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _____ отсутствовала _____ (месяц, количество дней)	
	2024-2025 г.г.	- нестабильная температура наружного воздуха: _____ отсутствовала _____ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: _____ отсутствовала _____ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _____ отсутствовала _____ (месяц, количество дней)	
	2025-2026 г.г.	- нестабильная температура наружного воздуха: _____ отсутствовала _____ (месяц, количество дней) - аномально низкая температура наружного воздуха: _____ отсутствовала _____ (месяц, количество дней) - осадки с сильным ветром: _____ отсутствовала _____ (месяц, количество дней)	
1.4		Технологические нарушения по внешним причинам	
	2023-2024 г.г.	- несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: _____ нет _____ - аварийный останов котельных: _____ нет _____ - изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: _____ нет _____ - аварии на магистральных разводящих сетях: _____ нет _____	

№ п/п	Наименование	Описание	Примечание
		нет резкие перепады давления, гидроудар: нет несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет аварийный останов котельных: нет изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет аварии на магистральных разводящих сетях: нет резкие перепады давления, гидроудар: нет	
	2024-2025 г.г.		
	2025-2026 г.г.	нет несоблюдение температурного графика котельными, срезка графика: нет аварийный останов котельных: нет изменение расхода теплоносителя в магистральных теплосетях: нет аварии на магистральных разводящих сетях: нет резкие перепады давления, гидроудар: нет	
		Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования	
1.1			
1		в штатном режиме	
	2023-2024 г.г.	в штатном режиме	
	2024-2025 г.г.	в штатном режиме	
	2025-2026 г.г.		

Глава городского поселения
Муниципального района Безенчукский
Самарской области

Е.В. Гусев